

## ～卵巣癌・子宮内膜癌・子宮頸癌～

[MonthlyTC (タキソール・カルボプラチン)]

### 【投与量】

パクリタキセル:PTX(タキソール注) 175mg/m<sup>2</sup>

カルボプラチン:CBDC(カルボプラチン注) AUC=5

### 【投与スケジュール】 術後補助化学療法:4週間毎6コース

	1	2	3	4	5	6	...										...	25	26	27	28 日目
タキソール	●																				
カルボプラチン	●																				

☆ 4週間毎に繰り返し行います。

☆ 検査の結果で投与スケジュールや投与量が変更になることがあります。

### (内服)

Rp デカドロン錠 4mg 2T2x 2日分 (day2,3)

ファモチジン OD 錠 20mg 2T2x 2日分 (day2,3)

### 【点滴内容】

#### ～末梢メイン～

生食 100mL

100mL/時間

○ルート確保用です。

○ルート確保後は止めて頂き、カルボプラチン注投与終了後、フラッシュ用に使用してください。

#### ～側管より投与～

生食 100mL

アロキシ静注 1V

ファモチジン 20mg 1A

デキサート 3.3 mg 5A

ポララミン 5mg 2A

30分

生食 500mL

タキソール注 175 mg/m<sup>2</sup>

3時間

生食 250mL

カルボプラチン注 AUC=5

1時間

【フィルター】

✓ 必要

【ルートライン】

✓ DEHP フリー（PTX は DEHP を溶出させる）

【心電図モニター】

✓ 毎回必要

【制吐薬適正使用ガイドライン】

- PTX : 軽度リスク (Low emetic risk : 催吐頻度 10~30%)
- CBDCA : 中等度リスク (Moderate emetic risk : 催吐頻度 30~90%)

⇒Day2、day3 でデキサメタゾン 8 mg 2x の使用。

⇒CBDCA 使用のためオプションでイメンドの併用も必要時検討。その際デキサメタゾン量は、

イメンド : 1 日目 125mg、2 日目 80mg、3 日目 80mg

デキサメタゾン : 1 日目 3.3mg、(2~4 日目 4mg/日)

5HT<sub>3</sub> 受容体拮抗薬 : 1 日目

…も検討。

【血管外漏出（対応については外来化学療法運用マニュアル p14 を参照）】

➤ タキソール（PTX：タキサン系） : 起壊死性抗がん剤

➤ カルボプラチン（CBDCA：プラチナ系）: 炎症性抗がん剤

☞ 漏出時、処置後タキソール\*)は**局所加温**（冷却も可）、カルボプラチンは**局所冷却**。

\* )PTX は起壊死性抗がん剤に分類されていながらも、症例報告では炎症性薬剤への対処方法(治療せず経過観察を行う、または温療法、冷療法を行う)が用いられている場合もある。明確な対処のエビデンスはなく、文献、施設によって温療法、冷療法と報告にバラツキがあり統一されていない(明確になっていない。) 当院マニュアルでは加温となっている。

### 【留意点など】

- ✓ PTX→CBDCA の順で投与。
- ✓ PTX による末梢神経障害の確認。
- ☞ PTX による末梢神経障害は総投与量が  $715\text{mg}/\text{m}^2$ （中央値）で発現しやすい。
- ✓ PTX によるアレルギー症状の確認
- ☞ PTX 投与前に抗ヒスタミン薬、 $\text{H}_2$  ブロッカー、デキサメタゾンが処方されているか。
- ✓ PTX による脱毛（高頻度に出現）
- ☞ 治療開始後 1～3 週間で抜け始めるが、治療終了後数ヶ月（6～8 週間）で回復。
- ✓ PTX に含有されているアルコールについて
- ☞ PTX30mg あたり約 2.5mL の無水エタノールを含有。（PTX300mg でビール約 500mL 相当）
- ☞ アルコール過敏の有無
- ☞ 投与後、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう…、など
- ✓ CBDCA は投与回数 8 回以上でアレルギー症状の発現頻度が上昇する。
- ✓ CBDCA は通常 250～500mL の 5% TZ で希釈。生食など無機塩類（NaCl、KCl、 $\text{CaCl}_2$ ）を含有する輸液に混和する場合、安定性の観点から 8 時間以内に投与を終了する。

### 【メーカー作成のパンフレットなど】

- タキソール（プリストルマイヤーズ）
- ☞ 「タキソール注射液 30mg、100mg の治療を受けるあなたへ」
- カルボプラチン（ファイザー）
- ☞ 「カルボプラチン点滴静注液「NK」の治療を受けられる患者さんとお家族の方へ」

### 【レジメン登録日】

- 平成 22 年 12 月 7 日
- 平成 29 年 12 月 15 日（エクアシールド使用版に改定）

### 【登録医師】

- 北村 文明 Dr（婦人科）